

# „Versorgungsindikatoren in der Psychiatrie und Psychosomatik“ (VIPP)

Steuerungsgruppe:

Herr Godemann, Herr Wolff-Menzler, Herr Löhr, Herr Nitschke, Herr  
Seemüller, Herr Salize, Herr Wolf

BDK (Herr Längle), ackpa (Herr Deister), DGPPN (Frau Hauth)

# Projektbeschreibung

- Begleitforschung unter dem Dach der DGPPN, des BDK und von ackpa
- Kooperation mit wissenschaftlichen Institutionen (ZI Mannheim, Universitäten Göttingen und München)
- Nicht-kommerzielles Projekt – Ziel: Zugang zu einem versorgungsrelevanten Datenpool durch die psychiatrischen Fachgesellschaften
- **Kein Benchmarking!!!**

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Teilnehmende Einrichtungen - aktueller Stand

- eingelesene Daten von 68 psychiatrischen Kliniken und Abteilungen
- 22 Kinder- und Jugendpsychiatrische Kliniken, 24 psychosomatische Kliniken
- bisheriger Datensatz: ca. 187 000 Behandlungsfälle / Jahr
- Aktuelle Teilnehmerzahl: 75 psychiatrische Kliniken und Abteilungen

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Ergebnisse

- Die Ergebnisdarstellung erfolgt in QlikView-Technologie

Versorgungsindikatoren in der Psychiatrie und Psychosomatik (VIPP)  
F. Godemann, C. Wolff-Menzler

Auswahl	
Fach (entl.)	<input type="checkbox"/>
Jahr	<input type="checkbox"/>
Quartal	<input type="checkbox"/>
Alter	<input type="checkbox"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/>
A S G	<input type="checkbox"/>
F-Gruppe	<input type="checkbox"/>
HD	<input type="checkbox"/>
ND	<input type="checkbox"/>
Diagn. (HD/ND)	<input type="checkbox"/>
OPS	<input type="checkbox"/>
VWD abzgl. Abw.	<input type="checkbox"/>
VWD incl. Abw.	<input type="checkbox"/>
Aufn.Grund	<input type="checkbox"/>
Aufn.Anlass	<input type="checkbox"/>
PEPP	<input type="checkbox"/>
mit_ohne_TE	<input type="checkbox"/>

Anzahl teilnehmende Einrichtungen: 75

Anzahl Patienten: 379.502

Anzahl Fälle: 619.857

weiblich: 297.183, männlich: 322.662, Geschlecht unbestimmt: 12

Jahre 2011 bis 2013

**Charakterisierung der Einrichtung**

KH Typ	<input type="checkbox"/>
Zulassung	<input type="checkbox"/>
Verbund	<input type="checkbox"/>
Kalkulationshaus	<input type="checkbox"/>
Betten vollst.	<input type="checkbox"/>
Betten teilst.	<input type="checkbox"/>

Die auf der Web-Site zur Verfügung stehenden Daten dürfen für hausinterne Zwecke verwendet werden.  
In allen anderen Fällen (z.B. Publikationen) ist die Genehmigung der Projektgruppe erforderlich. (Anfragen bitte an f.godemann@alexius.de)

Projekt:  
**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Ergebnisse



Flexible Filter: z.B. männlich / weiblich

Versorgungsindikatoren in der Psychiatrie und Psychosomatik (VIPP)		
F. Godemann, C. Wolff-Menzler		
Auswahl		
Fach (entl.)	<input type="checkbox"/>	Anzahl teilnehmende Einrichtungen: 61
Jahr	2013	
Quartal	<input type="checkbox"/>	
Alter	<input type="checkbox"/>	Anzahl Patienten: 63.274
Geschlecht	w	
A S G	<input type="checkbox"/>	
F-Gruppe	<input type="checkbox"/>	Anzahl Fälle: 90.262
HD	<input type="checkbox"/>	
ND	<input type="checkbox"/>	
Diagn. (HD/ND)	<input type="checkbox"/>	weiblich: 90.262, männlich: 0, Geschlecht unbestimmt: 0
OPS	<input type="checkbox"/>	
VWD abzgl. Abw.	<input type="checkbox"/>	
VWD incl. Abw.	<input type="checkbox"/>	
Aufn.Grund	<input type="checkbox"/>	
Aufn.Anlass	<input type="checkbox"/>	
PEPP	<input type="checkbox"/>	
mit_ohne_TE	<input type="checkbox"/>	

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**


# Ergebnisse



Einfacher Wechsel zwischen  
Jahres-, Quartals- und Monatsicht

Projekt:  
**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Ergebnisse




Projekt:


**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Ergebnisse

## Entfernungsanalyse




# Ergebnisse



Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Datenfluss - Ziel: wissenschaftliche Auswertungen



Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Aktuelle Veröffentlichungen

1. [Godemann F, Seemüller F, Schneider A, Wolff-Menzler C](#) (2014) The Quality of Inpatient Treatment of Elderly with Major Depression. [Psychiatr Prax.](#), Georg-Thieme-Verlag KG Stuttgart, Internet: <https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0034-1370007>
2. Wolff-Menzler C, Maier B, Junne F, Löhr M, Große C, Falkai P, Pollmächer T, Salize HJ, Nitschke R, Hauth I, Deister A, Godemann F (2014) Indicators of patient care in Psychiatric and Psychosomatic Facilities (VIPP project) - a database project. *Fortschr Neurol Psychiatr.* 82: 394-400
3. Godemann F, Löhr M, Wiegand H, Wolff-Menzler C, Nitschke R, Seemüller F (2014) Das neue Entgeltsystem in der Psychiatrie – gehören ältere Patienten zu den Verlierern? Eine Analyse auf der Grundlage der VIPP1-Datenbank. *Fortschritte in der Neurologie und Psychiatrie 2014*, Georg Thieme Verlag KG 82: 634-639
4. Godemann F, Falkai P, Hauth I, Salize H-J, Pollmächer T, Wolff-Menzler C (2013) Pauschalierendes Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik, Begleitforschung – quo vadis? *Nervenarzt* 84: 864-868
5. Löhr M, Nitschke R, Schulz M, Wolter A, Hennings A, **Wolff-Menzler C**, Behrens J., [Management documentation of therapeutic units on inpatient treatment for people with dementia--does it allow conclusion to be drawn them about inpatient services? An exploratory analysis](#), *Gesundheitswesen.* 2014 Sep;76(8-9):479-85
6. Merkmale einer regionalen Pflichtversorgung in Deutschland - eine Analyse mit Hilfe VIPP\* Datenbank, Frank Godemann<sup>1</sup>, Iris Hauth<sup>2</sup>, Anna Richert<sup>3</sup>, René Berton (angenommen, *Nervenarzt*, III/2015)

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

Die stationäre Versorgung von  
Menschen mit Depressionen im Alter  
- eine beispielhafte Aufwertung mit  
den Daten des VIPP-Projektes

# Depressionen im Alter

Multimorbidität: Ältere Menschen benötigen ein umfassenderes Behandlungskonzept, welches kompetent die Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele analysiert (u.a. umfassende Kenntnisse über die psychogenen Nebenwirkungen einer somatischen Medikation), gleichzeitig in der Lage ist, mehrdimensional zu behandeln.

Eingeschränkte Mobilität: Aus verschiedensten Gründen kommt es im höheren Lebensalter zur Einschränkung der Beweglichkeit.

Verminderte Seh- und / oder Hörfähigkeit: Die Beschränkung visueller und akustischer Fähigkeiten steigt mit zunehmendem Lebensalter an. Diese Einschränkungen haben erhebliche Auswirkungen für die Interaktion.

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Hypothesen zur stationären Behandlung von Menschen mit Depressionen im Alter

1. Der Anteil älterer Patienten in der stationären Versorgung entspricht altersbezogenen Prävalenz depressiver Störungen.
2. Die Liegezeit ist bei älteren Menschen mit Depressionen höher.
3. Die Wiederaufnahmeraten hängen nicht vom Lebensalter ab.
4. Ältere Menschen erhalten die gleiche Therapiedichte wie jüngere Patienten.
5. Ältere Patienten werden erhalten häufiger eine cerebrale Bildgebung.
6. Die Häufigkeit der Aufnahme in eine tagesklinische Behandlung wird nicht vom Alter beeinflusst.

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Datenpool

- Aus dem Jahr 2011 standen die Daten von 110 732 stationär oder teilstationär behandelten Patienten (52 956 Frauen und 57 796 Männern) zur Verfügung.
- Dabei handelte es sich um 73 974 Patienten.
- 19 297 Fälle (12 010 Frauen, 7 287 Männer) waren älter als 64 Jahre.
- 86 763 Fälle hatten ein Alter von  $> 17$  und  $< 65$  Jahren.

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Ergebnisse

□	>64□	>17-und-<65□	P*□
Anzahl der Behandlungsfälle□	5·757□	22·572□	n
Frauen·¶	4046·(70.3%)¶	13·557·(60.1%)¶	n
Männer□	1711·(29.7%)□	9·015·(39.9%)□	
Liegedauer (Tage)□	33.29·(±29,8)□	36,3·(±29,5)□	<0.001□
Rezidivierende depr. Strg.(F33)□	3100·(53,85%)□	11068·(49.03%)□	<0.001□
□	□	□	□
Regionale Versorgung:¶	3834·(66,6%)¶	14·378·(63,7%)¶	<0.001□
Anteil der Behandlungsfälle mit einer Entfernung zum Krankenhaus von weniger als 20 km□	□	□	

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**

# Depressionen im Alter in der stationären Versorgung

	>64	>17-und-<65
Anzahl der Patienten	5.757	22.572
Regionale Versorgung Anteil der Patienten mit einer Entfernung zum Krankenhaus von weniger als 20 km	66,6%	63,7%
Wiederaufnahmerate innerhalb von 21 Tagen	14%	8%
Entlassung gegen ärztlichen Rate	1,8%	3,7%
Anzahl der durchschnittlichen ärztlich/psychologischen TE/Woche	1,1 TE/Woche	1,7 TE/Woche
Anzahl der Patienten mit einem psychotherapeutischen Behandlungsschwerpunkt	89	2933
Anzahl tagesklinischer Behandlungen	547	4.769
Durchführung einer aufwändigen Diagnostik	9%	5,8%
Cerebrale Bildgebung CT MRT	893 680	978 1800

## Projekt:

Versorgungsrelevante Indikatoren in der Psychiatrie und der Psychosomatik

# Interesse? Livepräsentation in der eigenen Einrichtung?

1. Schreiben Sie an eine email an [a.richter@alexius.de](mailto:a.richter@alexius.de)
2. Limitierte Zugriffsmöglichkeit für Einrichtungen, die bisher noch nicht teilnehmen
3. 2 -3 Zeiträume nennen, an denen eine interne Präsentation gewünscht wird
4. Notwendiges Passwort wird von Frau Richter, Sekretariat Dr. Godemann, zugesendet
5. Bitte nur im vereinbarten Zeitraum Zugang nutzen, da bei Nutzung andere Nutzer rausfliegen. Diese Limitation betrifft nur die temporären Zugänge

Projekt:

**Versorgungsindikatoren in der  
Psychiatrie und Psychosomatik**